

SILTONES DIRECCIÓN





Alpha



Beta color



Ovidio



Queen



Armony



Elegance



Inner



Platinum



Zeus



Iron



Eros



Neptuno



Saturno

Alpha



Certificaciones



DESCARGAR FICHA TÉCNICA 

Estándar

- Estructura doble reforzada de tubo de acero acabado cromado.
- Brazos metálicos cromados.
- Asiento y respaldo tapizados en Baldur (Grupo 2). Polipiel Valencia/ Acualis Filtech (Grupo 3), piel (Grupo 4).
- Mecanismo basculante relax con parada en 5 posiciones (solo para ALPHA 1).
- Elevación del asiento mediante columna de gas cromada (ALPHA 1 y ALPHA 2).
- Base de aluminio pulido piramidal de 5 radios (para ALPHA 1 y ALPHA 2).
- Base de patín cromada (para ALPHA 3).
- Base de aluminio pulido piramidal de 4 radios (para ALPHA 4) con taco de nylon antideslizante.
- Ruedas de Ø65 mm.

Opcional

- Ruedas de Ø65 blandas €.
- Basculante relax 5 posiciones
- (para ALPHA 2)

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. ALPHA 1 • Sillón respaldo alto, basculante, relax, base aluminio

 1,3 m

TC	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
110-119	47-55	67-75	64	50	64	46	17



Ref. ALPHA 2 • Sillón respaldo medio, gas, base aluminio, sin basculante

 1,25 m

TC	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
88-98	45-46	65-74	64	50	64	46	13,5



Ref. ALPHA 3 • Confidente respaldo medio, patín cromado

 1,25 m

TC	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
93	46	66	57	50	60	46	12



Ref. ALPHA 4 • Confidente respaldo medio, 4 patas cromadas

 1,25 m

TC	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
92	48	66	58	50	70	46	13



Ref. FUNDAB • Juego de fundas para brazos

TC	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
92	48	66	58	50	70	46	13

Beta Color



Certificaciones



Estándar

- Estructura doble reforzada de tubo de acero acabado cromado.
- Brazos metálicos cromados.
- Asiento y respaldo en malla transpirable de nylon de alta tenacidad.
- Mecanismo basculante relax con parada en 5 posiciones (solo para BETA 1).
- Elevación del asiento mediante columna de gas cromada. (para BETA 1 y BETA 2)
- Base de aluminio pulido piramidal de 5 radios (para BETA 1 y BETA 2).
- Base de patín cromada (para BETA 3).
- Base de aluminio pulido piramidal de 4 radios (para BETA 4) con taco de nylon antideslizante.
- Ruedas de Ø65 mm.

Opcional

- Ruedas de Ø65 blandas
- Basculante relax con parada en 5 posiciones €. (para BETA 2)

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. BETA 1

- Sillón respaldo alto, basculante, relax, base aluminio.

 0,8 m

G0

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
110-119	47-55	67-75	64	51	64	46	17



Ref. BETA 2

- Sillón respaldo medio, gas, base aluminio, sin basculante.

 0,7 m

G0

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
88-98	45-56	65-74	64	51	64	46	12,5



Ref. BETA 3

- Confidente respaldo medio, patín cromado.

 0,7 m

G0

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
93	46	66	57	50	60	46	12




Ref. BETA 4

- Confidente respaldo medio, base araña 4 patas.

 0,7 m

G0

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
92	48	66	58	50	70	46	12



Ref. FUNDAB

- Juego de fundas para brazos

TC

G1

G2


G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
92	48	66	58	50	70	46	13

Mallas


Iso Batyline



Incienso
7407-5376



Concha
7407-50888



Aciano
7407-5007




Yucca
7407-50885



Solar
7407-50886



Praliné
7407-50887



Ébano
7407-5005



Nieve
7407-5001

Ovidio



Certificaciones



Estándar

- Fabricada en polipropileno con malla tensada
- Polipropileno negro con malla negra
- Polipropileno blanco con malla gris claro
- Base de 5 radios fabricada con aluminio pulido de diámetro 700mm.
- Base de 5 radios fabricada en polipropileno de diámetro 700mm.
- Regulación en altura.
- Mecanismo basculante con parada en posición perpendicular
- Ruedas duras de Ø60 mm.

Opcional

- Incremento de ruedas Ø65 blandas €

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref: OVI-N

- Silla de polipropileno negro con malla.

GO

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
100,5-109	46-57,5	66-78	70	50	70	50	10,5



Ref: OVI-B

- Silla de polipropileno blanco con malla.

GO

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
100,5-109	46-57,5	66-78	70	50	70	50	10,5



Ref: OVI-N-BASIC

- Silla de polipropileno negro con malla y base de polipropileno negra.

GO

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
100,5-109	46-57,5	66-78	70	50	70	50	10,5



Ref: OVI-B-BASIC

- Silla de polipropileno blanco con malla y base de polipropileno negra.

GO

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
100,5-109	46-57,5	66-78	70	50	70	50	10,5

Queen



Certificaciones



Estándar

- Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso intensivo.
- Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones
- Regulación de intensidad del sincro.
- Regulación de la altura del respaldo mediante up-down.
- Base de nylon piramidal.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Ruedas de Ø65 mm.

Opcional

- Incremento base de aluminio piramidal €
- Incremento sincro autopresante en 4 posiciones €
- Regulación profundidad de asiento €
- Incremento Ruedas de Ø65 blandas
- Incremento pistón piramidal cromado €
- Incremento cabezal regulable €
- Brazos disponibles:

Fijos	1D	2D	3D	4D
	BR10NR	BR27NR	BR37GCR	BRN45N
	BR11BL	BR23BL*		BRN45B
		BR26BL		
		BR20NR		

*No compatible con asiento regulable en profundidad

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





QUEEN-2B

- Silla respaldo alto, sincro sin brazos en color blanco.

 0,87 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
96	43-50	-	65	50	67	48	17

TC

G1

G2

G3

G4



QUEEN-2N

- Silla respaldo alto, sincro sin brazos en color negro.

 0,87 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
101-109	45-53	-	62	50	64	47,5	17

TC

G1

G2

G3

G4



QUEEN-2G

- Silla respaldo alto, sincro sin brazos en color gris.

 0,87 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
108-116	50-58	-	67	50	67	47	17

TC

G1

G2

G3

G4

Armony



Certificaciones



Estándar

- Respaldo con estructura perimetral metálica recubierta de espuma inyectada de poliuretano (para Armony 1, 2 y 3).
- Asiento ergonómico recubierto de espuma de poliuretano con traslación de asiento incluida.
- Cabezal fijo en espuma de poliuretano (Armony 1)
- Regulación de la altura del respaldo mediante Up and Down.
- Base de nylon Ø640 piramidal de color negro.
- Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Ruedas de Ø65 mm.

Opcional

- Incremento base piramidal Ø700 de aluminio.
- Incremento sincro autopesante con parada en 4 posiciones.
- Incremento pistón cromado
- Ruedas de Ø65 blandas
- Brazos disponibles:

Fijos	1D	2D	3D	4D
BR05NR	BR10NR	BR20NR	BR31NR	BR41NR
		BR27NR	BR37GNR	BR44NR

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. ARMONY 1

- Sillón respaldo alto, sincro brazos regulables 2D CR PP y reposacabezas fijo.

 1,4 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
126-133	49-57	64-72	65	51	64	48	20,5

TC

G1

G2

G3

G4

Ref. ARMONY 2

- Sillón respaldo alto, giratorio sincro sin brazos

Ref. ARMONY 3

- Sillón respaldo alto, giratorio sincro con brazos regulables 2D CR PP

 1,2 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
107-116	49-57	64-72	65	51	64	48	18,5

TC

G1

G2

G3

G4

TC

G1

G2

G3

G4

Elegance



Certificaciones



Estándar

- Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso intensivo.
- Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.
- Color disponible de malla: negro.
- Soporte lumbar en PVC regulable en altura.
- Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
- Regulación de intensidad del sincro.
- Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad.
- Regulación de la profundidad del asiento.
- Base de nylon piramidal ø640 de color negro.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Regulación de la altura mediante Up and Down (Plus)
- Soporte lumbar regulable en profundidad (Plus)
- Mecanismo (Plus)
- Ruedas de ø65 mm.

Opcional

- Incremento base piramidal ø700 de aluminio €.
- Incremento de ø65 ruedas blandas. Incremento sincro autopesante con parada en 4 posiciones €.
- Incremento pistón para base piramidal cromado €.
- Incremento cabezal regulable €.
- Brazos disponibles:

Fijos	1D	2D	3D	4D
BRO5NR	BR10NR	BR20NR	BR31NR	BR41NR
		BR27NR	BR37GNR	BR44NR

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. ELEGANCE 12 • Silla respaldo alto malla, sincro sin brazos

 0,7 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
105-114	50-57	-	64	50	64	45	14



Ref. ELEGANCE 12 PLUS • Silla respaldo alto malla, sincro, up-down, soporte lumbar de profundidad sin brazos.

 1 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
105-114	50-57	66-74	64	50	64	45	15

Elegance

Confidente



Certificaciones



Estándar

- Estructura metálica perimetral reforzada de tubo de acero acabado cromado.
- Respaldo acabado en malla transpirable color negro.
- Asiento tapizado sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Brazos metálicos cromados con galleta de poliamida.

- Mecanismo basculante relax con parada en 5 posiciones(solo para ELEGANCE1).
- Existen 3 versiones de bases: de aluminio giratoria de 5 radios (Elegance 1), fija de aluminio de 4 radios con topes antideslizantes (Elegance 2) y con base de patín cromada (Elegance 3).
- Ruedas de Ø65 mm.

Opcional

- Ruedas de Ø65 blandas .

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.



Ref. ELEGANCE 1

- Sillón basculante relax base aluminio pulido

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
86-91	46-52	65-71	64	48	64	44	11



Ref. ELEGANCE 2

- Sillón con base 4 radios giratoria cromado

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
91	44	68	68	48	68	44	12



Ref. ELEGANCE 3

- Confidente con malla patín cromado

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
85	42	66	51	48	50	44	10

Inner



Certificaciones



Estándar

- Asiento y respaldo formado por monocarcasa de madera tapizada sobre espuma poliuretano de alta densidad.
- Brazos, asiento y respaldo tapizados.
- Colores de estructura estandar:

Blanco: ○ Negro: ● Aluminio pulido: ●

INNER-1: A ●

INNER-2: B ○ N ● A ●

INNER-3: B ○ N ● A ●

INNER-4: B ○ N ● A ●

INNER-5: B ○ N ●

INNER-6: B ○ N ●

- 6 versiones de patas:

- Inner con base piramidal de aluminio pulido con 5 radios, pistón cromado regulable en altura y ruedas de ø65mm duras (opcional blandas).
- Inner con base plana swivel.
- Inner con base piramidal swivel.
- Inner con base piramidal swivel y ruedas (opcional blandas).
- Inner con 4 patas tubo metálico.
- Inner con base tubo cantilever.

Disponible version sin brazos de cualquier modelo

-
- Disponible en cualquier tapizado de nuestra carta **excepto Bonday**. ⚠

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. INNER-1

- Inner base plana alum pulido, ruedas y basculante relax.

 2 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
122-132	47-57	70-80	70	50	70	45	21



Ref. INNER-2

- Inner base plana swivel.

 1,6 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
81	47	70	66	50	70	45	13



Ref. INNER-3

- Inner base piramidal swivel.

 1,6 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
81	44	70	65	50	68	45	12



Ref. INNER-4

- Inner base piramidal swivel y ruedas.

 1,6 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
81	50	70	65	50	66	45	13



Ref. INNER-5

- Inner base 4 patas de tubo metálico.

 1,6 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
81	47	70	66	50	58	45	13



Ref. INNER-6

- Inner base tubo patín.

 1,6 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
81	47	70	66	50	58	45	13

Platinum



Certificaciones



Estándar

- Estructura formada por mono carcasa de láminas de madera de haya curvadas.
- Brazos de aluminio pulido.
- Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Mecanismo basculante relax con parada en 5 posiciones (Platinum 1).
- Base de aluminio pulido piramidal.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Base de patín cromada (para Platinum 3).
- Ruedas de Ø65 mm.

Opcional

- Ruedas de Ø65 blandas.
- Incremento basculante relax con parada en 5 posiciones € (para Platinum 2)
- Incremento basculante normal parada en 1 posición € (para Platinum 2)

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. PLATINUM 1

- Sillón respaldo alto, basc, relax, base de aluminio piramidal

 2,2 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
118-128	47-57	69	70	50	70	50	18,5

TC	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----



Ref. PLATINUM 2

- Sillón respaldo medio, giratorio, gas base aluminio

 1,7 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
92	44-56	65	66	55	60	52	15,5

TC	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----



Ref. PLATINUM 3

- Confidente respaldo medio, patin cromado

 1,7 m

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
95	48	66	66	55	60	52	15

TC	G1	G2	G3	G4
----	----	----	----	----

Zeus



Certificaciones



Estándar

- Estructura formada por mono carcasa de láminas de madera de haya curvadas y prensadas.
- Brazos de aluminio pulido con galleta de poliuretano.
- Respaldo y asiento tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Mecanismo basculante normal con parada en 1 posición (para Zeus 9363)
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Base de poliamida inyectada negra.
- Base de patín cromada (para Zeus 9343).
- Ruedas de Ø50 mm.

Opcional

- Ruedas de Ø50 blandas €.
- Ruedas de Ø50 cromadas €.
- base plana Ø660 aluminio: €.
- basculante relax con parada en 5 posiciones €.
- basculante normal con parada en 1 posición €.

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.

El apartado Tela clte. (Tela cliente) refleja el precio del producto cuando el cliente aporta la tela a utilizar para el tapizado.

El icono:  indica el metraje necesario para tapizar cada modelo en concreto. La tela proporcionada debe ser lisa y de ancho 140 cm.



Ref. 9363 • Sillón respaldo alto, basc, Normal

3 m

TC | G1 | G2 | G3 | G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
119	48	69	65	55	61	51	16



Ref. 9343 • Confidente respaldo medio, patin cromado

2,3 m

TC | G1 | G2 | G3 | G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
97	45	67	65	55	61	51	14



Ref. 9303 • Sillón respaldo Medio giratorio, gas

2,3 m

TC | G1 | G2 | G3 | G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
95	48	67	65	55	61	51	13,5

Iron



Certificaciones



Estándar

- Estructura formada por mono carcasa de láminas de madera curvadas y prensadas.
- Brazos de aluminio pulido con galleta de poliuretano para modelo giratorio
- Modelo estructura patín con brazos de poliuretano.
- Mecanismo basculante normal con parada en 1 posición para modelo giratorio.
- Base de aluminio plana de 5 radios (IRON 1).
- Pistón cromado (IRON 1).
- Ruedas de Ø50 mm.

Opcional

- Ruedas de Ø50 blandas €.
- Ruedas de Ø50 cromadas €.
- Incremento basculante relax con parada en 5 posiciones €.

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. IRON 1

- Sillón alto giratorio tapizado

 3 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
115-124	45-54	65	66	53	66	47	18



Ref. IRON 2

- Confidente respaldo medio patín cromado.

 2,1 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
100	46	69	68	56	63	51	14

Eros



Certificaciones



Estándar

- Estructura formada por monocarcasa de láminas de madera de haya curvadas.
- Brazos cromados con galleta tapizada a juego.
- Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Mecanismo basculante normal con parada en 1 posición. (para Eros 601)
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Base de aluminio pulido.
- Ruedas de Ø50 mm.

Opcional

- Incremento basculante relax con
- parada en 5 posiciones € (para Eros 601)
- Ruedas de Ø50 blandas €.
- Ruedas de Ø50 cromadas €.
-

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref: EROS 601

• Sillón respaldo alto, basc,
normal, base aluminio

 2 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
114-124	42-52	64-74	64	52	60	52	18

Neptuno



Certificaciones



Estándar

- Estructura de espuma inyectada de poliuretano.
- Brazos fijos de poliuretano.
- Base plana ø680 de poliamida.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Ruedas de ø50 mm.

Opcional

- Incremento basculante normal con parada en 1 posición .
- Incremento base plana ø660 aluminio pulido €.
- Incremento ruedas de ø50 blandas €.
- Incremento pistón para base plana cromado €.

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. 2213 • Sillón respaldo alto giratorio

 1,7 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
123	51-63	68	64	53	67	50	14



Ref. 2203 • Sillón respaldo medio giratorio

 1,5 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
100	51-63	68	58	49	67	50	13

Saturno



Certificaciones



Estándar

- Estructura de espuma inyectada de poliuretano.
- Brazos fijos de poliuretano.
- Base plana de poliamida.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Ruedas de Ø50 mm.

Opcional

- Incremento basculante normal con parada en 1 posición €.
- Incremento base plana Ø660 aluminio pulido €.
- Incremento ruedas de Ø50 blandas €.
- Incremento ruedas de Ø50 cromadas €.
- Incremento pistón para base plana cromado €.

Las imágenes pueden corresponder a composiciones especiales, y pueden presentar diferencias con respecto al modelo real.





Ref. 2113

• Sillón respaldo alto giratorio

 1,7 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
115-127	48-60	74-86	63	52	63	48	14,5



Ref. 2103

• Sillón respaldo medio giratorio

 1,5 m

TC

G1

G2

G3

G4

Altura Total	Altura Asiento	Altura Brazos	Ancho Total	Ancho Asiento	Fondo Total	Fondo Asiento	Peso Kg
94-106	48-60	74-86	60	52	65	50	13