

COLECTIVIDADES

munofi muebles
de oficina
www.munofi.es

COLECTIVIDADES



SOBEK



KOSMOS



EVOX



EVA



GOA MALLA



CLOE



OWEN



FAMA



DYANA
POLIPROPILENO



DYANA
TAPIZADA



DYANA
GIRATORIA



FISSA TAPIZADA



FISSA
POLIPROPILENO



FISSA MADERA



FISSA
GIRATORIA



INCA



GUS



VIENNA



CORDOBA

FICHA TÉCNICA

Colores

Negro, blanco RAL9003, rojo ladrillo RAL3012, verde salvia RAL6021, amarillo mostaza RAL1004.

Respaldo y Asiento

Moldeado en polipropileno.

Brazos

Opcionales: estructura con brazo integrado acero pintado epoxi negro o blanco, apoyo flex de polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, o blanco.
Diámetro 16mm espesor 2,0mm.

De varilla fabricada en acero cromado.
Diámetro 11mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Sobek sin brazos 5,00 Kg.
Versión Sobek con brazos: 6,00 Kg.
Versión Sobek Varilla: 5,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728:2012+AC:2013.



Medidas Sóbek

Alto Total: 84 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 49 cms.
Anchura Exterior con Brazos: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

COLORES POLIPROPILENO



RAL1004

SOBEK



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en negro o blanco.

Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

Apilable

COLORES POLIPROPILENO



RAL1004

SOBEK

TUBO NEGRO/BLANCO

SOBEK BRAZOS



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en negro o blanco.

Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

Apilable

COLORES POLIPROPILENO



RAL1004

SOBEK CON BRAZOS

C/ BRAZOS TUBO NEGRO/BLANCO

SOBEK VARILLA



Silla patin monocarcasa polipropileno.

Estructuras patin acabado cromo.

Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

Apilable

COLORES POLIPROPILENO



RAL1004

SOBEK PATÍN

SOBEK PATIN CROMO



Kosmos Black & White

COLECTIVIDADES

FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Polipropileno
Respaldo
Polipropileno Copolímero neutro 1° cargado con 20% de talco neutro al que se le agrega el master de color, con unión directa al patín.

Versión Respaldo Tapizado
Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura
Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos y unión directa al respaldo. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín felxe).

Apilable
Si.

Peso
Versión respaldo polipropileno: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados
UNE-EN 15373/15728.



Medidas
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 64 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 52 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



+ de 90 Tapizados

KOSMOS BLACK



Silla patín con respaldo en polipropileno en color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

KOSMOS VERSION BLACK
RESP. PP
RESP. TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				75 cm	
				75 cm	

KOSMOS WHITE



Silla patín con respaldo en polipropileno en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

KOSMOS VERSION WHITE
RESP. PP
RESP. TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				75 cm	
				75 cm	



FICHA TÉCNICA

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura

Patín en acero cromado con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable

Si.

Peso

12,00 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728 P.6.2.1/ UNI-EN 1728 P 6.7.

Medidas

Alto Total: 88 cms.
 Altura Brazos: 65 cms.
 Altura Asiento: 47 cms.
 Anchura Exterior: 55 cms.
 Anchura Interior: 49 cms.
 Fondo Total: 54 cms.
 Fondo Asiento: 47 cms.



Silla patín disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

En opción respaldo trasera sin tapizar.

EVOX

Apilable

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	130 cm



+ de 90 Tapizados





FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura

Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable

Si.

Peso

Versión respaldo malla: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados UNE-EN 1728 P.6.7



Medidas

Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.



Silla patín con respaldo en malla.

Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

EVA MALLA



Silla patín con respaldo tapizado.

Respaldo disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

EVA TAPIZADA

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	72 cm

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	72 cm



FICHA TÉCNICA

Tapizados
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color malla negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si

Peso
8,00 Kg

Versión Goa Giratoria

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5 mm.

Mecanismo
Altura.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados
UNE-EN 1728 P.6.2.1 /UNE EN 1728 P.6.7.

Medidas Versión Goa
Alto Total: 77 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Brazos
Alto Total: 77 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
*62 con brazo n.º 11
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria Con Brazos
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

GOA MALLA



Silla 4 patas con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

GOA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

Apilable					
Basic-Goya	Melange-Real				
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				60 cm	
				60 cm	
				60 cm	
				60 cm	

GOA MALLA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



Silla 4 patas con brazo estructural con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro y gris.

GOA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				60 cm	

GOA MALLA GIRATORIA



Silla giratoria con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro.

GOA
GIRATORIA

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				60 cm	

OPCIONES GOA MALLA

- 1 Brazo con Pala Grande
- 1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)
- 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)
- 1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda)
- Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales *Consultar Plazo de Entrega
- Pala Nylon Ambidiestra Silla Brazos Estructurales *Consultar Plazo de Entrega
- Juego de Brazos 11
- Parrilla
- Sistema Unión
- Sistema Unión Extensible



OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

- Rueda D.50 Blanda
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640
- Juego de Brazos 11



Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha



FICHA TÉCNICA

Colores
Morado, Pistacho, Blanco, Naranja Ral 2003, Rojo, Azul y Negro.

Monocarcasa
Moldeado en polipropileno.

Estructura
Acero pintado epoxi gris plata, blanco o cromado. Diámetro 18mm espesor 1,4mm.

Apilable
Si * Solo con distanciador de asiento.

Peso
5,00 Kg.

Versión Cloe Giratoria

Estructura
Acero pintado epoxi negro.
Medidas. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

Mecanismos
ALTURA

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
6.00 Kg.

Certificados
UNE-EN 15373: 2007 / 1728: 2000. 

Medidas Cloe
Alto Total: 83 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Cloe Giratoria
Alto Total: 85-92 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

COLORES POLIPROPILENO





Silla 4 patas color blanco monocarcasa polipropileno.
Apilable.
Estructura en blanco.

Apilable

CLOE WHITE





Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
Apilable.

Apilable

**CLOE TUBO GRIS
CLOE TUBO CROMO**



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

CLOE GIRATORIA

CLOE GIRATORIA

OPCIONES CLOE

Distanciador de asiento

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda		+5 €
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda		+15 €
Tope		+5 €
Pistón Cromado		+1 €
Base Estándar Aluminio D.640		+29 €

FICHA TÉCNICA

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Versión Polipropileno + Asiento Tapizado

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Asiento

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Opcionales: estructura con brazo integrado, apoyo flex de polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Diámetro 18mm, espesor 1,4mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Owen: 6,00 Kg.

Versión Owen asiento tapizado: 6,10 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728: 2012 P.6.4.

Versión Owen Giratoria

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón, RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Versión Polipropileno + Asiento Tapizado

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Asiento

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

Mecanismo

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Giratoria Polipropileno: 6,50 Kg.

Versión Giratoria Asiento Tapizado: 6,60 Kg.

Medidas Owen

Alto Total: 79 cms.

Altura Brazos: 68 cms.

Altura Asiento sin Tapizar : 49,5 cms.

Altura Asiento Tapizado: 51 cms.

Anchura Exterior sin brazos: 45 cms.

Anchura Exterior con brazos: 63 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Owen Giratoria

Alto Total: 79-89cms.

Altura sAsiento sin Tapizar :

46,5-57 cms.

Altura Asiento Tapizado:

49-59 cms.

Anchura Exterior: 45 cms.

Anchura Interior: 45 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms

OWEN



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Apilable

Estructuras en negro, gris o cromo.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.

OWEN

S/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

S/ BRAZOS TUBO CROMO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				60 cm

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

OWEN BRAZOS



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Apilable

Estructuras en negro, gris o cromo.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.

OWEN

C/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

C/ BRAZOS TUBO CROMO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				60 cm

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

OWEN GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.

OWEN GIRATORIA

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				60 cm

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

OPCIONES OWEN

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda


Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640



COLORES POLIPROPILENO



FICHA TÉCNICA

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero cromado. Diámetro 19mm, espesor 1,5mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Fama polipropileno: 6,00 Kg.

Versión Fama tapizada: 6,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 13761:2002 1728/2000; ANSI BIFMA X51-2002/16.

Apilable

Si

Versión Fama Giratoria

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon 30% de fibra de vidrio. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Fama Giratoria en Polipropileno: 6,50 Kg.

Versión Fama Giratoria en Asiento Tapizado: 7,00 Kg.

Medidas Fama

Alto Total: 77 cms.

Altura Brazos: 65 cms.

Altura Asiento: 49 cms.

Altura Asiento: Tapizado: 51 cms.

Anchura Exterior sin Brazos: 53 cms.

Anchura Exterior con Brazos 60 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

Medias Fama Giratoria

Alto Total: 75-86 cms.

Altura Asiento: 45,55,5 cms.

Anchura Exterior: 44,5 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.



COLORES POLIPROPILENO



RAL2003 RAL3000 RAL6017



RAL5003 RAL9003 RAL9005



+ de 90 Tapizados



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructura en cromado.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro

En opción se puede tapizar asiento.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

FAMA

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			50 cm
				50 cm

FAMA GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro

En opción se puede tapizar asiento.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

109 €

FAMA

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			50 cm
				50 cm

OPCIONES FAMA

Juego de Brazo

1 Brazo con Pala

1 Brazo con Pala + 1 Brazo

*Suplemento Pala Izquierda



OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640



Fama Asiento y Respaldo Tapizado



Fama Giratoria Asiento y Respaldo Tapizado



Fama con Juego de Brazos



FICHA TÉCNICA

Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada
Respaldo y Asiento.
Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si.

Peso
Versión Dyana polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.
Versión Dyana polipropileno con Brazos: 7,70 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728/000 /UNE EN 12727/00. 

Versión Dyana Giratoria
Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Giratoria Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Giratoria Tapizada
Respaldo y Asiento
Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor de placa 2,5mm.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA..

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Dyana Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada + 0,5 Kg.

Medidas Dyana
Alto Total: 80 cms.
Altura Brazos Metal :65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54,5 cms.
Anchura Exterior Brazo n.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 45 cms.

Medidas Dyana Giratoria
Alto Total: 78-88 cms.
Altura Brazos 67-78 cms.
Altura Asiento sin tapizar: 49-59 cms.
Altura Asiento tapizado: 46-59 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo n.º11: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms..
Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 48 cms.

DYANA



Silla 4 patas acabado polipropileno.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Apilable



DYANA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Basic-Goya	Melange-Real				
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				50 cm	
				50 cm	

DYANA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



Silla 4 patas con brazos estructurales.
Asiento y respaldo en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.
Estructura con brazo integrado color en negro o gris.

Apilable



DYANA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				50 cm	
				50 cm	

DYANA GIRATORIA



Silla giratoria acabado polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

DYANA GIRATORIA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.
SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				50 cm	
				50 cm	

OPCIONES DYANA

- 1 Brazo con Pala Grande 
- 1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- 1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales 
- Pala Nylon Ambidiestra Silla 
- Brazos Estructurales *Consultar Plazo de Entrega 
- Juego de Brazos 11 
- Parrilla 
- Sistema Unión 
- Sistema Unión Extensible

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA


- Rueda D.50 Blanda 
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda 
- Tope 
- Pistón Cromado 
- Base Estándar Aluminio D.640 
- Juego de Brazos 11 

Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras.
(Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha

COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Tapizada
Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo y Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Versión Fissa Polipropileno
Respaldo y asiento en polipropileno rígido en colores rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Si.


Peso
Versión Fissa polipropileno: 7,0 Kg.
Versión Fissa tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fissa brazos estructurales metal polipropileno: 7,70 Kg.
Versión Fissa brazos estructurales metal tapizada: 8,70 Kg.

Certificados
UNE-EN 1728/000 / UNE EN 1728.2012 P 6.17. 

Medidas Fissa Tapizada
Alto Total Tapizada: 81 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento Tapizado: 50 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento Tapizada: 45 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

Medidas Fissa Polipropileno
Alto Total Polipropileno: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento Polipropileno: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento Polipropileno: 44 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



FISSA GREY (Carcasas embellecedoras en color gris)



Silla 4 patas con y sin brazos estructura gris.
Carcasas embellecedoras en color gris.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Apilable

FISSA GREY
SIN BRAZOS TUBO GRIS
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				60 cm	
				60 cm	

FISSA TAPIZADA



Silla 4 patas acabado tapizado.
Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

FISSA TAPIZADA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				60 cm	
				60 cm	
				60 cm	
				60 cm	



FISSA TAPIZADA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

Basic-Goya	Melange-Real				
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				60 cm	

FISSA POLIPROPILENO



Silla 4 patas acabado polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

FISSA POLIPROPILENO
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

COLORES POLIPROPILENO			
			
RAL3002	RAL7040	RAL5002	NEGRO



FISSA
POLIPROPILENO BRAZOS TUBO NEGRO / GRIS

Apilable

OPCIONES FISSA

- 1 Brazo con Pala Grande
- 1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)
- 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)
- 1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda)
- 1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda)
- Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales
*Consultar Precio de Entrega
- Pala Nylon Ambidiestra Silla
Brazos Estructurales *Consultar Precio de Entrega
- Juego de Brazos 11



- Parrilla
- Sistema Unión
- Sistema Unión Extensible



Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras.
(Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha

FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Madera

Respaldo y Asiento

Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya Natural.

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Fissa madera: 10,00 Kg.

Versión Fissa Madera brazos estructurales: 10,70 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728/00 / UNE EN 12728.2012 P 6.17.

Medidas Fissa Madera

Alto Total: 78 cms.

Altura Brazos Metal: 65 cms.

Altura Brazos N.º 11: 65 cms.

Altura Asiento: 47 cms.

Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.

Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.

Anchura Interior: 46 cms.

Fondo Total: 45 cms.

Fondo Asiento: 44 cms.

* Con Brazos Metal 42 cms.

Versión Fissa Giratoria

Disponible en versión polipropileno, tapizada y madera.

Versión Fissa Giratoria Polipropileno

Asiento y Respaldo en polipropileno rígido en colores rojo RAL 3002, gris RAL 7040, azul RAL 5002 y negro.

Versión Fissa Giratoria Tapizada

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Versión Fissa Giratoria Madera

Respaldo y Asiento

Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Fissa Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg.

Versión Fissa Giratoria Tapizada: 8,00 Kg.

Versión Fissa Giratoria Madera: 10,00 Kg.

Medidas Fissa Giratoria

Alto Total : 72,5-86,5 cms.

Altura Brazos Tapizada N.º 11: 69-83 cms.

Altura Brazos Polipropileno y Madera N.º 11: 67-81 cms.

Altura Asiento Tapizado: 44-58 cms.

Altura Asiento Polipropileno y Madera: 42-56 cms.

Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.

Anchura Interior: 46 cms.

Fondo Total: 45 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.



Silla 4 patas con asiento y respaldo en madera de haya. Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

FISSA MADERA

SIN BRAZOS TUBO NEGRO

SIN BRAZOS TUBO GRIS

SIN BRAZOS TUBO BLANCO

SIN BRAZOS TUBO CROMO



Apilable

FISSA CON BRAZOS MADERA

TUBO NEGRO / GRIS

FISSA GIRATORIA

Silla giratoria fissa polipropileno o tapizada o madera.

Disponible en versión polipropileno, en colores negro, gris, rojo o azul.

En versión tapizada disponible en todos los tapizados.

Disponible en madera de haya.

Estructuras en negro.

FISSA GIRATORIA

TAPIZADA



Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	60 cm

FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO

Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.



FISSA GIRATORIA MADERA HAYA

OPCIONES FISSA GIRATORIA

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640

Juego de Brazos 11





+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Apilable

Si

Peso

9,00 Kg.

Versión Inca Giratoria

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

Asiento

Fabricado en Syntrewood con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas Inca

Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Inca Giratoria

Alto Total: 80-93 cms.
Altura Brazos: 63-76 cms.
Altura Asiento: 43-56 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



*Pala Ambidiestra:

Sistema Unión

Sistema Unión Extensible



INCA

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris o cromo.

INCA

INCA TUBO NEGRO / GRIS

INCA TUBO CROMO

TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA

INCREMENTO

Apilable

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			65 cm
				65 cm

Metraje Adicional

50 cm

INCA CON PALA

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris.

Pala escritura integrada en estructura.

Apilable

*Consultar Plazo de Entrega.

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			65 cm

Metraje Adicional

50 cm

INCA GIRATORIA

Silla tapizada giratoria.

Disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro o gris.

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			65 cm

Metraje Adicional

50 cm

OPCIONES INCA

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
Tope
Pistón Cromado
Base Estándar Aluminio D.640



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Apilable

Si.

Peso

9,00 Kg.

Versión Gus Giratoria

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas Gus

Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Gus Giratoria

Alto Total: 84-94 cms.
Altura Brazos: 63-76 cms.
Altura Asiento: 43-56 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris o cromo.

Apilable

GUS TUBO NEGRO / GRIS GUS TUBO CROMO

Bali-Goya	elage-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				115 cm	
				115 cm	

GUS CON PALA

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris.

Pala escritura integrada en estructura.

Apilable

*Consultar Plazo de Entrega.

GUS CON PALA TUBO NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				115 cm	

GUS GIRATORIA

Silla tapizada giratoria.

Disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro o gris.

GUS GIRATORIA TUBO NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				115 cm	

OPCIONES GUS

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado


Base Estándar Aluminio D.640



*Pala Ambidiestra:

Sistema Unión

Sistema Unión Extensible



Vienna



FICHA TÉCNICA

Respaldo

Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

Asiento

Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

Versión con Brazos

Patín en acero cromado con integración lineal de brazos. Apoyo en haya barnizado natural o lacado en negro.

Estructura

Patín en acero cromado. Diámetro 25mm, espesor 1,5mm.

Apilable

No.

Peso

Versión Vienna sin brazos: 6,00 Kg.
Versión Vienna con brazos: 8,00 Kg.

Medidas Vienna

Alto Total: 81,5 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.

Medidas Vienna Brazos

Alto Total: 81,5 cms.
Altura Brazos 71 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS

Córdoba

COLECTIVIDADES

FICHA TÉCNICA

Colores Disponibles

Negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

Respaldo

Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Asiento

Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi gris plata.
Tubo elíptico 30x15mm, espesor 1,5mm-

Apilable

No.

Peso

11,00 Kg.

Certificados

UNE EN 8584/84.



Medidas

Alto Total: 81 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 43 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 40 cms.

Carro Transporte Córdoba

Estructura

Fabricado en hierro.



Capacidad

10 Sillas.

Peso

10 Kg.

Medidas Carro



Colores Polipropileno



CÓRDOBA PLEGABLE



CATAS

Silla plegable en polipropileno.

En negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

SILLA CORDOBA

CARRO CÓRDOBA PLEGABLE



CARRO TRANSPORTE